


# DenDoor

Door Solutions

[www.dendoor.eu](http://www.dendoor.eu)

**HET COMFORT VAN AUTOMATISCH**

**8 10 15 18**



# **High-Line**

**HET COMFORT VAN AUTOMATISCH**

*“YOU HAVE GOT TO START WITH  
THE CUSTOMER EXPERIENCE  
AND WORK BACK TOWARDS  
THE TECHNOLOGY – NOT THE  
OTHER WAY AROUND”*

*(Steve Jobs)*



# UPGRADE NAAR GEMAK

*UPGRADE EEN HIGH-LINE  
GARAGEDEUR VAN HANDBEDIEND  
NAAR ELEKTRISCHE BEDIENING  
MET DE NIEUWE SERIE HIGH-LINE  
GARAGEDEURAANDRIJVINGEN!*





# High-Line

## HET GEMAK VAN ELEKTRISCHE BEDIENING

### High-Line Garagedeuraandrijvingen

Selecteer een van de vier nieuwe modellen,  
specifiek voor uw deur.

#### High-Line 10

Deur tot 10 m<sup>2</sup>

800 N

Gereed voor [myQ](#)

10 m<sup>2</sup>

#### High-Line 8

Deur tot 8 m<sup>2</sup>

600 N

Gereed voor [myQ](#)

8 m<sup>2</sup>



### High-Line 18

Deur tot 18 m<sup>2</sup>

1300 N

Gereed voor myQ<sup>®</sup>

18 m<sup>2</sup>

### High-Line 15

Deur tot 15 m<sup>2</sup>

1000 N

Gereed voor myQ<sup>®</sup>

15 m<sup>2</sup>







# Specificaties High-Line garagedeuraandrijvingen:

- 220-240 VAC, 50/60 Hz
- DC-motor permanente smering
- 54dB
- Automatische kracht
- Soft-Start / Soft-Stop
- LED-lamp
- 0.8 W Stand-by vermogen
- Tandriem-aandrijving
- Gereed voor myQ

## High-Line



# Specificaties handzenders:

- 4-kanaals
- 868 MHz Evo Code

Alle High-Line modellen worden geleverd met twee handzenders

## High-Line




14

# Deurafmetingen en -gewichten

Aandrijvingen	High-Line 8	High-Line 10	High-Line 15	High-Line 18
Vermogen	600 N	800 N	1000 N	1300 N
Max deurafmetingen	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Max deurgewicht	100 kg	130 kg	180 kg	225 kg


8 10 15 18



# Slimme woning: MEER WETEN, MINDER ZORGEN

Upgrade een High-Line garagedeuraandrijving met de myQ app, geïnstalleerd op een smartphone, tablet of computer. Met myQ weet u elk moment van de dag of uw deur open of dicht is. U bedient de deur waar ook ter wereld; handig om uw kind of een pakketbezorger toegang te geven tot de garage!

Alle High-Line deuraandrijvingen zijn voorbereid voor myQ.



myQ®





# Details Smart Technology

myQ is eenvoudig om te installeren:

1. Sluit de myQ gateway aan  
(los te bestellen)
2. Download de gratis myQ app
3. Maak een ID aan
4. Registreer de gateway
5. Toegang tot de deur is nu mogelijk  
via de app.



myQ®



# Details High-Line 8

- 600 N
- Max. deurgewicht 100 kg
- Openingsnelheid 160 mm/s
- Max. oppervlak 8 m<sup>2</sup>
- 433 MHz / 868 MHz EVO code
- Geheugenregisters 16



**High-Line**



# Specificaties en leveringsomvang High-Line 8

- 1 x Motorunit
- 2 x Handzender
- 1 x Draadloze wandschakelaar, 2-kanaals
- 1 x Railbeugel
- 1 x Bevestigingsmateriaal
- 1 x Kopbeugel
- 1 x Deurbeugel
- 1 x Adapter voor tandwiel
- 1 x Gebogen deurarm 45°
- 2 x C-beugel
- 2 x Ophangbeugel
- 1 x Motorrail met tandriem

Keuze motorrail:

- 1 x 2-delige rail DMH <2125 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <2635 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <3260 mm

## High-Line



# Details High-Line 10

- 800 N
- Max. deurgewicht 130 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s
- Max. oppervlak 10 m<sup>2</sup>
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Geheugenregisters 180



**High-Line**





# Specificaties en leveringsomvang High-Line 10

- 1 x Motorunit
- 2 x Handzender
- 1 x Draadloze wandschakelaar, 2-kanaals
- 1 x Railbeugel
- 1 x Bevestigingsmateriaal
- 1 x Kopbeugel
- 1 x Deurbeugel
- 1 x Adapter voor tandwiel
- 1 x Gebogen deurarm 45°
- 2 x C-beugel
- 2 x Ophangbeugel
- 1 x Motorrail met tandriem

Keuze motorrail:

- 1 x 2-delige rail DMH <2125 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <2635 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <3260 mm

**High-Line**



# Details High-Line 15

- 1000 N
- Max. deurgewicht 180 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s
- Max. oppervlak 15 m<sup>2</sup>
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Geheugenregisters 180



**High-Line**



# Specificaties en leveringsomvang High-Line 15

- 1 x Motorunit
- 2 x Handzender
- 1 x Draadloze wandschakelaar, 2-kanaals
- 1 x Railbeugel
- 1 x Bevestigingsmateriaal
- 1 x Kopbeugel
- 1 x Deurbeugel
- 1 x Adapter voor tandwiel
- 1 x Gebogen deurarm 45°
- 2 x C-beugel
- 2 x Ophangbeugel
- 1 x Motorrail met tandriem

Keuze motorrail:

- 1 x 2-delige rail DMH <2125 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <2635 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <3260 mm

# High-Line



# Details High-Line 18

- 1300 N
- Max. deurgewicht 225 kg
- Openingsnelheid 130 mm/s
- Max. oppervlak 18 m<sup>2</sup>
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Geheugenregisters 180



**High-Line**





# Specificaties en leveringsomvang High-Line 18

- 1 x Motorunit
- 2 x Handzender
- 1 x Draadloze wandschakelaar, 2-kanaals
- 1 x Railbeugel
- 1 x Bevestigingsmateriaal
- 1 x Kopbeugel
- 1 x Deurbeugel
- 1 x Adapter voor tandwiel
- 1 x Gebogen deurarm 45°
- 2 x C-beugel
- 2 x Ophangbeugel
- 1 x Motorrail met tandriem

Keuze motorrail:

- 1 x 2-delige rail DMH <2125 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <2635 mm
- 1 x 2-delige rail DMH <3260 mm

# High-Line

# Stil & Veilig

De nieuwe serie High-Line garagedeuraandrijvingen voldoet aan alle wensen van de consument: stijlvol design, geluidsarm en snel openen en sluiten van de deur, laag energieverbruik, veilig (CE), uiterst betrouwbaar!

## High-Line





# Zeer eenvoudig en snel te installeren

De High-Line garagedeuraandrijvingen en de welbekende High-Line garagedeuren zijn perfect op elkaar afgestemd en gemakkelijk te installeren. Alle accessoires, en ook de keuze in motorrails passen naadloos op de deur. De besturing en bijpassende handzenders zijn eenvoudig te programmeren. De betrouwbaarheid en bewezen technologie van deze deuraandrijvingen zorgen ervoor dat u na installatie niet meer naar de deur terug hoeft te komen. We garanderen de kwaliteit en een probleemloze werking en installatie.

## High-Line







# Accessoires voor comfort en gemak

Upgrade uw High-Line garagedeuraandrijving met een serie accessoires die borg staat voor additioneel comfort, gemak en veiligheid. Deze opties passen perfect op elk model High-Line garagedeuraandrijving.

- 4-kanaals handzender
- 4-kanaals handzender universeel
- Codeschakelaar
- myQ Gateway
- myQ LED-lamp
- Zonneklep clip voor handzender
- 3-kanaals universele ontvanger
- Doorloopbeveiliging





# High-Line

**HET COMFORT VAN AUTOMATISCH**

# DenDoor

Door Solutions [www.dendoor.eu](http://www.dendoor.eu)

NL: +31 (0)85 026 66 66 BE:

+32 (0)470 373 998

**Hoofdkantoor:** Transportlaan 67

6176 CX Sittard Geleen

T: +31 (0)85 026 66 66 [info@dendoor.eu](mailto:info@dendoor.eu)

[www.dendoor.eu](http://www.dendoor.eu)



